



豚コレラ防疫・撲滅

野生イノシシ対策でお困りのみなさまへ

家畜伝染病「豚コレラ」の感染が5府県に拡大しています。
今回の豚コレラ発生については、「野生のイノシシが最初に感染し、
県内の養豚場などに広がった」との見解もあります。
そのため、畜舎へのウイルス侵入を防ぐための水際対策の一つとして、
畜舎周辺における“イノシシ対策”が重要であると言えます。

イノシシの侵入対策としては、防護柵
が用いられます。種類としては、
電気柵・ワイヤーメッシュ柵・トタン柵・
金属ロール柵などがありますが、最も
有効な対策として選ばれている対策の
一つとして、“**ワイヤーメッシュ柵**”
があります。

製品の詳細は同封の資料をご覧ください。



夜間も撮影可能なトレイルカメラで
野生動物の生態観察することができます

重要 まずは相手を知ること！

どんな獣害対策も、まずは相手を知ることが重要です。イノシシは高い運動能力を持っていますが、非常に警戒心が高く臆病な性格です。注意深く侵入経路を鼻先で探します。

しっかりと隙間のない防護柵を設置することがイノシシ対策に有効です。

イノシシ対策の情報や獣害対策用品の資料を同封しております。ぜひご一読ください。



鳥獣被害対策商品の総合サイト

鳥獣被害対策.com



お気軽にお問合せください

☎0120-449106

FAX:03-5450-3702

電話受付 / 10:00 ~ 12:00 / 13:00 ~ 15:00

定休日 / 土曜日・日曜日・祝日

e-mail → info@choujuhigai.com

ホームページ → https://www.choujuhigai.com

鳥獣被害対策ドットコム

検索

運営会社 / 株式会社 地域環境計画



相談
無料

見積
無料

送料
無料
(一部商品除く)

頑丈、安価、維持管理が容易な イノシシ対策用ワイヤーメッシュ防護柵

いのししくん

【約200m資材分参考価格】


ワイヤーメッシュ103枚・支柱103本入り

メッキ加工なし：189,925 円（税抜）

メッキ加工あり：252,350 円（税抜）

※最低販売数について：販売は50枚以上からになります。
※アンカーピン・結束線は上記価格に含まれておりません。
※送料は数量・距離により変動します。

「いのししくん」設置イメージ



施工例（普通鉄線 サビ止め、メッキ加工なし）

特徴

- イノシシ対策用溶接金網（ワイヤーメッシュ）です
- 獣害総合研究所による実証試験と豊富な施工実績があります
- 日本工業規格（JIS G 3551）における信頼のブランドです
- 頑丈、安価、維持管理が容易です
- 透光性・通風性に大変優れているため、作物の病虫害予防、柵際の育成が良好で、雪だまりができません
- 強度の高い5mm径の鉄線を使用しています
※農水省マニュアルは径5mm以上推奨
- イノシシの幼獣（うりぼう）の通り抜けを防ぐため、地上高52.5cmまでは目合いを縦7.5cm×横21.8cmに設計しています
※うりぼうの侵入を防ぐためには、一般的に目合いは10cm以下にする必要があるとされています
- 専用支柱付き
- 専用支柱は先端部テーパ加工無し（先が尖っていない）となります。安全も確保でき、設置も問題ありません。



施工例（メッキ加工タイプ）

仕様	<p>【ワイヤーメッシュ柵】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・素材：普通鉄線（サビ止め、メッキ加工なし） メッキ線（メッキ加工あり） ・線径：5.0mm ・網目：地上高52.5cmまで 縦7.5cm×横21.8cm / 地上高52.5cm以上 縦15cm×横21.8cm ・高さ：1.2m×幅2m ・重量：5.55kg ※1枚当たりのサイズ ・103枚入り <p>【専用支柱】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・素材：異形鉄筋D13（サビ止め、メッキ加工なし） 溶融亜鉛メッキD13（メッキ加工あり） ・長さ：1.5m ・重量：1.49kg ・直径：13mm ※1本当たりのサイズ ・103本入り
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ●販売数量について <ul style="list-style-type: none"> ・販売は50枚以上からになります。 ・ワイヤーメッシュ柵は、柵同士の重ね合わせロスが1枚当たり約40mm生じます。施工上のロス（傾斜地、地面の起伏、屈曲部等では柵同士の重ね合わせが大きくなる場合があります）は含まれておりませんので、余裕のある数量でご注文いただくことをお勧めいたします。 ●納品条件等について <ul style="list-style-type: none"> ・納入は、4tロング以上のユニック車（クレーン付きトラック）による一括納入で、納入車両の進入可能場所までとなります。現地の状況によりご指定場所まで車両が進入できない場合は、付近でスペースのある場所へ荷降ろしさせていただきますのでご了承ください。 ・ユニック車での荷卸しは、納品車両荷台高さより低い位置への荷卸し迄となりますので、置場のご用意をお願いいたします。 ・荷卸し時、商品を載せる為の台木（角材やブロック等）が必要となります。事前にご用意をお願いいたします。 ・時間指定、午後指定および土日祝日、夜間、年末年始等の当社営業時間外の納入は承ることができません。 ●納期：約2週間（※数量や時期により異なります。お問い合わせください） ●関連資材について <ul style="list-style-type: none"> ・ワイヤーメッシュ及び支柱の結束固定については、汎用のステンレス製結束線（#18/線径1.2mm/長さ350mm程度）をご使用下さい（推奨）。 ・結束線、ペグのご用意も承ります（別途料金）。 ●返品について <ul style="list-style-type: none"> ・製品不良の場合は無償で回収させていただきます。 ・その他の理由（発注量の誤り等）については、返品をお受けできません。（製品の特性上、錆、キズ等の製品ダメージが発生しやすいため、ご了承ください） ●その他 <ul style="list-style-type: none"> ・当製品は重量物鉄鋼製品である為、納品後の取扱には置場の管理等を含め十分にご注意頂ますようお願いいたします。 ・納品後の荷崩れ等による被害及び製品取扱時の怪我等については当社責任を負いかねますのでご了承願います。



鳥獣被害対策商品の総合サイト

鳥獣被害対策.com

注文方法

ネット

メール

電話

FAX

お気軽にお問合せください

☎0120-449106

FAX:03-5450-3702

電話受付 / 10:00 ~ 12:00・13:00 ~ 15:00

定休日 / 土曜日・日曜日・祝日

e-mail info@choujuhigai.com

ホームページ https://www.choujuhigai.com

鳥獣被害対策ドットコム

検索

運営会社 / 株式会社 地域環境計画



相談無料

見積無料

送料無料
(一部商品除く)

掲載している商品の価格、仕様は2019年5月8日現在のものです。

掲載している商品は予告なしに外觀・仕様・価格が変更される場合がありますのでご了承ください。

to0001_20190508更新



施工がとても簡単で効果抜群！イノシシ侵入防止柵 イノシッシ 【1.2m 柵】 100m 資材キット

価格 : 238,955 円 (税抜)

※送料は別途かかります
※1.8m柵もございます。詳しくはお問い合わせください。

●施工イメージ図

イノシッシ1.2m柵





特徴	<ul style="list-style-type: none"> ■メッキ加工をしているのでサビに強い ■パネルは直径3.2mmの軽量タイプで、杭と支柱パイプが分離型のため楽に設置ができます ■うりぼうの通り抜けを防ぐため、地上高45cmまでは目合いを7.5cmと狭くしています ■スカートパネルがあるので、もぐり防止や飛び越え防止の効果が期待できます ■扉も自由に設置できます ■100m分を設置するのに必要な資材が揃います ■施工はいたって簡単、楽に設置できます ■キロ単位の長距離柵としてご使用できます (使用例：集落全体、集落と森林の境界、大きな農園、ゴルフ場など)
セット内容	※下の表をご覧ください
対象動物	イノシシ ※シカ対策用の1.8m柵、シカ対策用の2.0m柵もあります (2.0m柵についてはお問い合わせください)
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ・送料は別途かかります。詳しくは送料を含めた価格をお見積りいたしますのでお問い合わせください。 ・注文後のキャンセル及び、お客様都合による返品は不可とさせていただきます。

◆イノシシ【1.2m柵】製品仕様（100m資材キットに含まれる部品）

部品名	仕様 / 規格	単位重量	個数
本体パネル	亜鉛メッキ鉄線3種メッキ φ3.2mm 高さ 1200mm×幅2150mm 網目 上部150×150mm 下部75×150mm	2.5kg	50枚
スカートパネル	亜鉛メッキ鉄線3種メッキ φ3.2mm 高さ500mm×幅2100mm 上部フック付	1.5kg	50枚
支柱用丸パイプ	亜鉛メッキ 厚み0.5mm φ38.1mm 長さ1200mm	0.6kg	51本
杭用角パイプ	亜鉛メッキ 厚み1.6mm 長さ990mm 25mm×25mm角	1.3kg	51本
パネル留め金具		10g	51個
支柱キャップ	ポリアセタール樹脂	6g	51個
ブラアンカー	430mm	92g	100個
結束線	ステンレス線 #16 0.5mカット	10g	153本

※1.8m柵もごさいます。詳しくはお問い合わせください。



鳥獣被害対策商品の総合サイト

鳥獣被害対策.com



お気軽にお問い合わせください

☎0120-449106

FAX:03-5450-3702

電話受付 / 10:00 ~ 12:00・13:00 ~ 15:00

定休日 / 土曜日・日曜日・祝日

e-mail info@choujuhigai.com

ホームページ https://www.choujuhigai.com

鳥獣被害対策ドットコム 検索

運営会社 / 株式会社 地域環境計画



ステンレス線入り獣害防止ネット

アニマルネット 2300 / 60m資材セット(地上高2.1m)

販売価格73,600円 (消費税込:79,488円)

送料無料 ※北海道、沖縄、離島を除く(送料はお問い合わせください)

シカ食害・イノシシ対策にお勧め！ 獣害防止用として開発されたネット柵資材セット

軽量で設置しやすく、獣に噛み切られにくいステンレス線入りのネット・
設置が容易な2段階支柱・潜り込みを防ぐペグのセットです。

大人気商品「アニマルネット 2300」をセットで購入できるのは、当店だけ！

ステンレス線入り 獣害防止ネット	上下ジョイント式 ガイシー体型支柱	ネット固定用ペグ
		
アニマルネット 2300 (30m×2巻)	ガイシ付 FRP 支柱 FRP250 全長 2.5m 20本	鉄心ペグ 300 長さ：30cm 100本

設置イメージ



※イラストはイメージです。わかりやすくするため縮尺は正確ではありません。

アニマルネット2の特長

**ステンレス線入りで
獣に噛み切られにくい
丈夫なネット**



支柱の特長

**打ち込みが楽な
「上下ジョイント式」**

ジョイント部分を差し込むだけ、
簡単に設置できて、作業時間短縮!




**ガイシ取付作業が不要な
「ガイシー体型」**

ネットを引っ掛けるフック付きなので
ガイシ取付作業・高さ調整が不要!



**FRPの強さとPPの柔軟性を
あわせ持つ高品質ポール**



特長	<ul style="list-style-type: none"> ■ステンレス線入りのネット・設置が容易な2段階支柱・潜り込みを防ぐペグの資材セットです。 ■金属柵、ワイヤーメッシュと比べて、軽量で持ち運びが容易。設置も簡単です。 ■獣に噛み切られにくいステンレス線入りなので、シカの食害対策にも。丈夫で長持ちします。 ■高さは2.1mのロングサイズ。ネット下部を外側に張り出してスカート部として利用すると、シカやイノシシが近づきにくくなります。 ■設置作業が楽ちんな「上下ジョイント式」・「ガイシー体型」支柱を採用。 		
対象動物	イノシシ、シカ（電気柵、電気ネット柵併用時：サル）		
仕様	【 アニマルネット2300 】 ・材質：ロープ ポリエチレン製 ネット ステンレス線入りポリエチレン製 ・サイズ：高さ2.3m×横幅30m ・線径：ロープ 5mm、ネット 1.5mm ・目合：たて6cm×よこ6cm ・重量：約5.3kg ・色：黒色（ロープ・ネット）	【 支柱：ガイシ付FRP支柱 FRP250 】 ・直径：31mm ・全長：2.5m ・地上高：2.1m（埋め込み部長さ 40cm） ・重量：1875g	【 ペグ：鉄心ペグ 】 ・全長 30cm ・直径 12mm ・重量 90g/1本 ・芯材 スチール、メッキ ・樹脂 ポリプロピレン



鳥獣被害対策商品の総合サイト

鳥獣被害対策.com

注文方法

ネット

メール

電話

FAX

お気軽にお問合せください

0120-449106

FAX 03-5450-3701

電話受付 / 10:00 ~ 12:00 / 13:00 ~ 15:00

定休日 / 土曜日・日曜日・祝日

e-mail info@choujuhigai.com

ホームページ <http://www.choujuhigai.com>

鳥獣被害対策ドットコム

検索

運営会社 / 地域環境計画



相談
無料

見積
無料

送料
無料
(一部商品除く)

豚コレラ／イノシシ対策

効果的な防護柵の選び方・設置方法とは

今回は、豚コレラ対策として、
効果的な防護柵の選び方・設置方法について整理しました。
柵を設置したからもう安全！
…そんなことはありませんので、ぜひ最後まで読んでみてください！



平成 30 年 9 月に岐阜県各務原市で確認された豚コレラを発端に、
現在では各地で豚コレラ防除のための対策が進められています。

今回の豚コレラ発生については、「野生のイノシシが最初に感染し、
県内の養豚場などに広がった」との見解もあります。

そのため、畜舎へのウイルス侵入を防ぐための水際対策の一つとして、
畜舎周辺における“イノシシ対策”が重要であると言えます。

イノシシの侵入対策としては、防護柵が用いられます。

種類としては、電気柵、ワイヤーメッシュ柵、トタン柵、金属ロール柵などがありますが、
最も有効な対策として選ばれている対策の一つとして、
“ワイヤーメッシュ柵”が選ばれています。

なぜ、ワイヤーメッシュなのか？



それは…電気柵に比べてメンテナンスが容易であること、
強度としても十分であること、また 2m ピッチで設置することから、
傾斜や凹凸地にもびったりと設置できる点などが挙げられます。

ただし、ワイヤーメッシュを選ぶ際には、いくつかの注意点があります。
1つは線形の太さです。

ワイヤーメッシュの線形は、細いものでは 3mm 以下もありますが、
やはりこの太さでは強度面が心配です。

一般的にイノシシの侵入を防ぐためには、**5mm 以上のものが推奨**されています。

もう 1 つは、高さです。

イノシシは、意外とジャンプ力があり、低い柵だと簡単に飛び越えられてしまう
可能性があります。そのため、イノシシの侵入を防ぐためには、


高さ 1.2m 程度のワイヤーメッシュが必要であるとされています。

また、イノシシ対策に特化したワイヤーメッシュ柵は、体サイズの小さなウリぼう（イノシシの幼獣）の侵入防止も防ぐことができるように、網目が細かく設定されているものもあります。

さらに、素材だけではなく、**設置方法や設置する場所周辺の環境整備も重要**です。

以下に、ワイヤーメッシュ柵を設置する際の効果的な設置方法をお伝えします。

① 柵のそばの藪をなくす（環境整備）




柵の周辺に広がる藪（やぶ）は、猪の隠れ場となり、猪は藪に隠れながら余裕を持って柵やその周辺を観察することができます。

また、藪に面した柵では、柵のまわりをうろつき、地面と柵との間に隙間ができている場所を探し、そこから柵内への侵入を試みます。


ゆっくりと柵の探索をさせないためには、柵の外際の藪の刈り払いは重要です。柵から3m程度は藪を刈り払うようにしましょう。

② 周囲をすき間なく囲う



柵は、山際に面した場所のみ設置しても、猪は隙間を探して侵入しようとします。そのため、田畑の周囲をしっかりと囲い、出入り口には扉も取り付けるようにしましょう。


③ 傾斜地から離して設置する



ワイヤーメッシュ柵を傾斜地のすぐそばに設置すると、いのししは傾斜地の上から柵を飛び越えてしまう可能性があります。

そのため、柵は傾斜地から2m程度は離して設置するようにしましょう。

④ 地際を確実にふさぐ




いのししは、柵を飛び越えるよりも、潜り抜けることを優先します。そのため、柵と地面の隙間は必ずふさぐようにしましょう。

もし、くぼみを見つけたら、埋めるか、または柵でふさいってください。

また、地際をペグなどで固定することも効果があります。


※いのししは、地中の根などの餌を探す際、数十 kg の石もひっくり返します。そのため、被害のあるところでは石でネット柵などの重しをしても効果がありません。

⑤ 適切な高さの柵を設置する




猪は1m程度の柵を助走なしで飛び越える跳躍力があります。そのため、柵の高さは、猪は1.2m以上を選ぶようにして下さい。

⑥ 支柱+補強用支柱で補強する




イノシシによる被害が大きな地域では、ワイヤーメッシュ柵の支柱だけではなく、斜めに補強用の支柱(筋交)を追加しましょう。

⑦ 斜面部分には重ねて設置する




傾斜部や湾曲部などでは、ワイヤーメッシュ柵は、隙間ができないよう重ね合わせて設置しましょう。

⑧ 定期的に点検し、補修、改良、維持管理を行う



ワイヤーメッシュ柵の設置後は、定期的に柵の破損やずれ・ゆがみ、柵の地際の掘り返しなどの点検をするようにして下さい。
また、一度、柵を設置しても、最初から猪を完璧に防ぐのは難しいかもしれません。地域の猪の動きに合わせて、少しずつ柵を改良していきましょう。

⑨ 柵の補強：目隠しをする(飛び越え防止)



いのししは柵の内側が確認できないと、餌となる食物が見えなくなり、また柵の向こうが見えない不安から、柵を飛び越しにくくなります。
そのため、ビニールシートやトタン板を併用して、外からの中が見えないように目隠しをすると、被害防止の効果が上がります。

⑩ 柵の補強：

柵の外側に掘り返し防止のワイヤーメッシュやトタンなどを敷く



イノシシは、ワイヤーメッシュ柵と地面の隙間を探し、掘り起こして畑地に侵入しようとしています。
そのため、柵の外側にトタンやワイヤーメッシュを敷くと、侵入防止効果が高まります。さらに、サルが分布するような場所では、ワイヤーメッシュ柵の上部に電気柵を設置する複合柵が有効です。

ワイヤーメッシュ柵に限らず、イノシシ対策用の防護柵は、設置を済ませたら「これでもう安全」という、ものはありません。

イノシシが畜舎に執着していればいるほど、中に入ろうとする執念は高くなっていきます。定期的な点検を行い、侵入しようとした痕跡を見つけたら、補強対策をするように心がけてください。

鳥獣被害対策商品の総合サイト

鳥獣被害対策.com

お気軽にお問い合わせください ☎ **0120-449106**
FAX 03-6450-3701
電話受付 / 10:00 ~ 12:00・13:00 ~ 15:00
定休日 / 土曜日・日曜日・祝日

相談 無料
見積 無料
送料 無料

注文方法: ネット, メール, 電話, FAX

e-mail: info@choujuhigai.com
ホームページ: https://www.choujuhigai.com/

鳥獣被害対策ドットコム 検索

運営会社 / 株式会社地域環境計画

もう、鳥獣被害に悩みたくない！ 大切な田畑を荒され うんざり・・・

お困りの方は今すぐ検索 ▶▶ **鳥獣被害対策ドットコム** 検索



鳥獣被害対策.com

イノシシ・シカ・サル・アライグマ・クマなどの 鳥獣被害対策商品の総合販売サイト

豊富な品数**300点**以上！
安心価格でご提供

対策したい動物に応じ
各種対策用品を品揃え

市区町村から個人まで
納品実績多数！

<https://www.choujuhigai.com>

まずは検索！

鳥獣被害対策ドットコム

検索



WEBサイトから
購入・見積り依頼・
お問い合わせ可能



鳥獣被害対策.comは、鳥獣被害対策の総合販売サイトとして2010年にオープンしました。

- 対策用品を豊富に揃え、お客様の様々なご要望にお応えすること
 - 鳥獣の生態や、対策方法等の役立つ情報を発信し、効果的な鳥獣対策に貢献すること
- をサービスの基本として運営しています。

鳥獣被害でお悩みの皆さまのお役に立つことで人と動物の良好な関係構築に繋がればと願っています。



鳥獣被害対策商品の総合サイト

鳥獣被害対策.com

お気軽にお問合せください

0120-449106

FAX 03-5450-3702

電話受付/平日10:00~15:00 (12:00~13:00除く)
定休日 / 土曜・日曜・祝日

e-mail info@choujuhigai.com

ホームページ <https://www.choujuhigai.com>



自動撮影カメラ (センサーカメラ・トレイルカメラ)

自動撮影カメラとは？

動物の熱を感じし自動で撮影するカメラです。
熱を発生する物体(動物や人)がセンサーの感知範囲内を移動すると、センサーが温度変化を感じて撮影を行います。

- ・写真撮影、動画撮影、夜間撮影もOK！
- ・野生動物の**モニタリング**や**生態記録**に！
- ・田畑を荒らす**鳥獣確認**に！
- ・けもの道に設置し、**罾を仕掛けるポイント選定**に！

Bushnell ブッシュネル トロフィーカムXLT 24MPノーグロウ

▼日中、光のある場所での撮影(カラー)



▲夜間、光の不十分な場所での撮影(モノクロ)

- 2400万画素の静止画が撮影可能
- 動きの速い動物も取り逃さない**トリガースピード 0.2秒!**
- センサー有効範囲 30m
- 動画と静止画の同時撮影が可能
- ノーグロウLEDフラッシュ搭載

【取扱価格】 **¥49,300**

ハイクカムLT4G



- 撮影画像・動画を**メール**で送信する無線通信機能搭載
- 音声付 1920x1080P フルHD動画撮影
- トリガースピード**0.65秒&リカバリータイム2秒**
- スマホアプリにより遠隔操作、撮影、設定変更
- ※ハイクカムSP4Gの後継機種
- ※電波の状況等によっては、通信ができない場合があります。

【取扱価格】 **¥67,800**

※この他にも自動撮影カメラを多数取り揃えています。詳しくはお問い合わせ下さい。

「官公庁・自治体、教育機関、研究機関、法人」のお客様に数多くご愛用されています

見積書、請求書 等の各種書類作成に対応いたします。

公費でのご購入については**後払いに対応**しております。

生態・被害調査、講習会開催、捕獲など、鳥獣対策に係る
各種の業務も承ります。お気軽にお問い合わせ下さい！

◀業務実績はホームページに掲載しています▶



防除講習会の様子

鳥獣被害対策商品の総合サイト

鳥獣被害対策.com

<https://www.choujuhigai.com>

0120-449106

電話受付/平日10:00~15:00 (12:00~13:00除く)
FAX: 03-5450-3702 E-mail: info@choujuhigai.com

運営会社 株式会社 **地域環境計画** ちいきかん

【業務内容】
・自然環境調査、解析 ・環境アセスメント ・生態技術 ・GIS技術
・環境学習関連 ・野生動物管理 ・外来種対策 ・鳥獣対策用品販売

【事業所】

本社・東京支社/北海道支社/東北支社/名古屋支社/大阪支社/九州支社
代表 〒154-0015 東京都世田谷区桜新町2-22-3 TEL:03-5450-3700
HP:<http://www.chiikan.co.jp>

送料無料

(一部の大型商品や見積対応商品、一部の地域については、送料が有料となる場合があります。その都度、お見積させていただきます。)

鳥獣被害対策.com

https://www.choujuhigai.com

電気柵

ミニ番兵100m フェンスキット (14型)

【対象動物】
イノシシ・クマ

イノシシ対策をお手軽に！電気柵2段張り
フェンス距離100m / ワイヤー2段 / ポール間隔4m



- 省電力型の小型電気柵
小型ながら電圧7000ボルト
- 電源は単一アルカリ乾電池
6個で約60日稼働可能
- 取り扱い、設置は簡単です

太くて丈夫な支柱を採用
(FRP支柱14型)

除草作業に便利な
「突出しクリップ」に変更可能



電気柵の設置に必要な、すべての
部品がそろったセット価格です

【税抜価格】**¥22,800**

アライグマ用電気柵4段 100mセット (ミニソーラーS16)

【対象動物】 中型獣

人気のソーラータイプ！乾電池不要で経済的
フェンス距離100m / ワイヤー4段 / ポール間隔4m



- ソーラーパネル付き！
太陽光発電で作動
- 曇天や雨天続きの梅雨の時期、
発電量が十分確保できなくても
3週間は充電なしで稼働可能
- コンパクトながら7000Vの
高電圧を出力

電気柵の設置に必要な、すべての
部品がそろったセット価格です

【税抜価格】**¥44,800**

オリジナル電気柵セットを多数ご用意しています

- 獣種・設置距離に対応！
- 乾電池・ソーラー・バッテリー・AC電源
- 各種タイプの延長セット

金属柵・ワイヤーメッシュ柵

いのししくん

【対象動物】 イノシシ

頑丈・安価・維持管理が容易な
ワイヤーメッシュ柵と専用支柱のセット



サイズ：高さ120cm×幅200cm / 線径：5.0mm 農林水産省
網目：横218mm×縦(下部)75mm(上部)150mm マニュアルで推奨！
頑丈な線径5mm採用

【約200m資材】
ワイヤーメッシュ柵 103枚
専用支柱 103本(D13、L=1500mm)

イノシシの幼獣(うりぼう)の通り
抜けを防ぐため、地上高52.5cmま
では目合いを縦7.5cm×横21.8cm
に設計しています

【約200m資材分 参考価格】
メッキ加工なし：189,925円(税抜)
メッキ加工あり：252,350円(税抜)

※関連資材は上記価格に含まれておりません。
※送料が別途かかります。また、配送できない地域があります。

ビリビリイノシシ

【対象動物】 イノシシ
シカ・サル

金属柵(高さ1.8m) + 上部電気柵で効果抜群！
イノシシ・シカ・サルの侵入を防ぎます。



専用フックで金属柵の上部に
電線を設置。サル対策に効果的

杭と支柱が分離型のため、
支柱の打ち込みが容易に
行えます

柵の下へのもぐりこみ、衝突、飛び越えを
防ぐスカート金網

【約100m資材分 参考価格】
442,435円(税抜) サイズ：高さ180cm×幅215cm
網目：横150mm×縦75mm

※送料が別途かかります。また、配送できない地域があります。

通常の金属柵「イノシシ」高さ1.2m・1.5m・1.8m・2.0mも
ございます。詳しくはお問い合わせください。

防獣ネット

アニマルネット2300

【対象動物】
イノシシ・シカ



■ステンレス線入りなので丈夫で
長持ち、噛み切られにくい

■ネットの下部をスカートのように
広げて垂らすことで、イノシシや
シカの蹄が引っかかり、侵入を防止
する効果があります。

■軽量で持ち運びが容易。
設置も簡単です。

サイズ：高さ2.3m×長さ30m
目合：たて6cm×よこ6cm
重量：約5.3kg

【税抜価格】**¥14,500**

くくり罠

跳ね上げ式 足くくり罠

【対象動物】
イノシシ・シカ

動物の専門家が開発!
当店オリジナル商品



■罠が作動するとバネが上部に跳ね
上がり、足の上部に罠がかかるので
取り逃しを軽減できます

■軽量なので持ち運びに便利
しかも仕掛けやすい構造

【ワイヤー4mm・筒径12cmタイプ】
外枠：直径125mm 高さ100mm
内枠：直径120mm 高さ55mm
ワイヤー：4mm 重量：約1.4kg

【税抜価格】**¥13,000**

※ワイヤー5mmタイプ、内枠直径200mmタイプも
あります。詳しくはHPをご覧ください

忌避用品

有刺鉄板 (10枚入り)

【対象動物】 サル
ハクビシンなど



■鋭いチクチクがついた鉄板

■サルやアライグマ、ハクビシンなどの獣に
登れにくい場所にピンポイントで対策

■有刺鉄板の設置後はメンテナンスフリー
で効果が継続

■収穫期や実が熟す時期に合わせての期間
限定の対策にも最適

長さ80cm×幅12.5cm
厚さ0.2mm
突起の高さ6mm
突起間隔11mm

【税抜価格】**¥9,524**

※フェンスやネット用の幅細タイプもあります

箱わな

大型獣用箱わな 栄ヒルズ

【対象動物】 イノシシ・シカ・サル

E type No. 601 (片開)



【税抜価格】129,600円

E type No. 602 (両開)



【税抜価格】144,000円

- 分解可能で、運搬や移動が手軽
- 蹴り系式で、動物が仕掛け系に触れると
作動板が動き、シャッターが閉じる仕組み
- ロック機能が付いているため、動物が暴れて
もシャッターを持ち上げることができません
- 本体に抑制板を挿入でき、捕獲後の動物の動き
を制限でき、止め刺しが容易になります。
- 足踏み防止の安全装置・クマ脱出口付き

サイズ：W100×H100×D200cm
重量：約100kg(片開き) 約120kg(両開き)

2台まで送料無料です。 ※沖縄・離島を除く(送料はお問い合わせください)
3台以上ご購入の場合は別途送料がかかります。送料を含めたお見積もりを作成させていただきます。



軽トラック積載可能サイズ
大型獣用箱わな

E type No. 603 (片開)

【税抜価格】98,000円

E type No. 604 (両開)

【税抜価格】108,000円

サイズ：W85×H85×D180cm
重量：約97kg(片開) 約75kg(両開)

中型獣用箱わな 栄ヒルズ D type No. 402

【対象動物】 ハクビシン・タヌキ
アライグマ・アナグマなど



- 吊り鉗式の捕獲器
- 後ろ扉から捕獲した動物を
スムーズに移動できます
- 捕獲した動物が中で暴れても、
ロック機能が付いているため
外れません

【税抜価格】21,800円

サイズ：W310×H360×D750mm
重量：7.3kg

←製品の取扱説明書などの情報が現場で確認可能な
「製品識別コード付きアルミプレート」付

アニマルトラップ MODEL1092

【対象動物】 ハクビシン・タヌキ
アライグマ・アナグマなど



■踏み板式の捕獲罠

■ワンタッチで扉の開閉が可能！
対象動物が捕獲された場合にも、
安全に逃がすことができます

■大型安全パネル(亜鉛メッキ板)
付きだから捕獲された動物の攻撃
から手を守ります

【税抜価格】15,556円

移動、収納に便利な折りたたみ式
折りたたむと厚さ10cm

サイズ：W265×H315×D815mm
重量：4.7kg

※上記以外にもネズミやタイワンリスなど小型対象の箱わなを含め、各種多数取り揃えています。お気軽にお問い合わせください。